



# Parrot MKi9000

Gebruikershandleiding

# Index

|                                                                                       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Installatie .....</b>                                                              | <b>3</b>  |
| Voordat u begint .....                                                                | 3         |
| Controleer of u een ISO adaptersnoer nodig heeft .....                                | 3         |
| Voorzorgsmaatregelen .....                                                            | 3         |
| Verwijder de oorspronkelijke autoradio .....                                          | 3         |
| De set installeren .....                                                              | 4         |
| Autoradio met ISO aansluiting .....                                                   | 4         |
| Autoradio met Line ingangen .....                                                     | 4         |
| Het elektronicakastje installeren .....                                               | 5         |
| Het voedingsnoer van de set installeren .....                                         | 5         |
| De audioaansluitingen installeren .....                                               | 6         |
| De accessoires installeren.....                                                       | 7         |
| De dubbele microfoon installeren.....                                                 | 7         |
| De afstandsbediening installeren .....                                                | 8         |
| <b>Het eerste gebruik .....</b>                                                       | <b>10</b> |
| Door de menu's bladeren .....                                                         | 10        |
| De afstandsbediening aanmelden bij het elektronicakastje .....                        | 10        |
| Bedieningen .....                                                                     | 10        |
| Een Bluetooth verbinding maken met een telefoon.....                                  | 11        |
| Voor het eerste een telefoon gebruiken met de Parrot MKi9000.....                     | 11        |
| Het probleem Geheugen vol oplossen.....                                               | 11        |
| Het telefoonboek van een telefoon synchroniseren .....                                | 12        |
| <b>Telefoon.....</b>                                                                  | <b>13</b> |
| In- en uitgaande gesprekken .....                                                     | 13        |
| Een gesprek aannemen .....                                                            | 13        |
| Gebruik tijdens een gesprek .....                                                     | 14        |
| Gebruik van de spraakherkenning .....                                                 | 15        |
| Een gesprek ontvangen via spraakherkenning .....                                      | 15        |
| Een uitgaand gesprek via spraakherkenning .....                                       | 15        |
| <b>Muziek.....</b>                                                                    | <b>16</b> |
| De Parrot MKi9000 gebruiken met een externe bron.....                                 | 16        |
| De Parrot MKi9000 gebruiken met een iPod / iPhone .....                               | 16        |
| De Parrot MKi9000 gebruiken met een USB apparaat .....                                | 16        |
| De Parrot MKi9000 gebruiken met een audiolezer die via Bluetooth is aangesloten ..... | 17        |
| De Parrot MKi9000 gebruiken met en analoge audiolezer .....                           | 17        |
| Bedieningen.....                                                                      | 18        |
| Het effect Virtual Super Bass gebruiken .....                                         | 18        |
| Mute on Streaming deactiveren .....                                                   | 19        |

**WAARSCHUWING:** wij raden u aan om een beroepstechnicus in te schakelen voor het installeren van de Parrot MKi9000.

## Voordat u begint

---

### Controleer of u een ISO adaptersnoer nodig heeft

- De meegeleverde snoeren zijn uitgerust met ISO aansluitingen en twee Line uitgangen. De Line uitgangen kunnen worden gebruikt als uw audiosysteem deze optie bezit. Er zijn dus meerdere montagemethoden mogelijk volgens het type van uw autoradio en uw voertuig.
- Als uw autoradio niet is uitgevoerd met ISO aansluitingen, moet u een adaptersnoer kopen om de montage te vereenvoudigen. Raadpleeg het [onderdeel installatie](#) op onze website.

### Voorzorgsmaatregelen

- Ontkoppel de accu voordat u het voedingssnoer installeert.
- Voordat u de onderdelen definitief bevestigt, controleert u de snoerlengtes. Controleer dat de installatieplek zo is gekozen dat de snoerlengtes voldoende zijn om de onderdelen op elkaar aan te sluiten.
- Vermijdt installatie van de onderdelen (afstandsbediening,...) voor de airbags.
- Zorg ervoor dat de snoeren van de Parrot MKi9000 niet worden gebogen of beklemd bij/na de installatie.

### Verwijder de oorspronkelijke autoradio


- Verwijder de oorspronkelijke autoradio uit uw voertuig. Het kan zijn dat u hiervoor speciale sleutels nodig heeft.
  - Raadpleeg de gebruikshandleiding van uw autoradio of neem contact op met uw verkoper voor meer informatie.
- Verwijder de oorspronkelijke aansluitingen van uw audiosysteem van uw voertuig voordat u de verschillende elementen van de hands-free set installeert.
- Met de functie Mute kunt u het geluid van uw autoradio onderbreken om communicatie mogelijk te maken. De keuze van de Mute ingang hangt af van configuratie van uw

autoradio.

## De set installeren

### Autoradio met ISO aansluiting


1. Sluit de stekkers van de hands-free set aan op de autoradio
2. Sluit de audiobundel en de voeding van het voertuig aan op de aansluitingen van de Parrot MKi9000.
3. Op het installatiesnoer sluit u de vrije gele draad aan op één van de Mute ingangen van het audiosysteem, als deze aanwezig zijn (mute in1, mute in2 of mute in3).



### Autoradio met Line ingangen

- Gebruik dit type aansluiting door een uitgang "Line" (bruine en witte draad of rode en zwarte draad) op de ingang "Line" van uw audiosysteem aan te sluiten.
- Door het gebruik van twee paar uitgangen "Line" kunt u profiteren van de functie Streaming Audio in stereo op de luidsprekers van uw voertuig.

- Op het installatiesnoer sluit u de gele draad aan op één van de Mute ingangen van het audiosysteem, als deze aanwezig zijn (mute in1, mute in2 of mute in3)



## Het elektronikakastje installeren

- Vermijdt installatie van het elektronikakastje vlakbij de verwarming of de airco, op een plek waar het blootstaat aan de zon of achter metalen wanden.
- Zorg ervoor dat het kastje na installatie onbeweeglijk vast zit.
- Wanneer het kastje is geïnstalleerd, forceer dan niet de radio bij het plaatsen. Als de ruimte achter de autoradio onvoldoende is, bekijk dan of het demonteren van het handschoenenvakje een oplossing is.

## Het voedingsnoer van de set installeren

- Raadpleeg het elektriciteitschema van uw autoradio.
- De rode draad van het snoer van de set moet overeenkomen met +12V permanent, de oranje draad met 12V na contact en de zwarte draad met de massa. Controleer dat de oranje draad niet is aangesloten op 12V permanent, zo ontladst u de accu van het voertuig.

**Let op:** op sommige voertuigen bestaat geen +12V na contact op de aansluitingen van het voertuig.


*U moet dan de oranje voedingsdraad aansluiten op de zekeringdoos of op een andere voedingsbron na contact.*

## De audioaansluitingen installeren

Het bevestigingssysteem voor het muzieksnoer installeren

Met het bevestigingssysteem voor het muzieksnoer kunt u de lengte van het snoer aanpassen, terwijl de slijtage ervan aanzienlijk wordt beperkt.

1. Boor een gat van 20 mm in uw dashboard (rommelbakje of handschoenenkastje).
2. Voer handmatig twee van de vier flexibele verbindingen van het bevestigingssysteem door.
3. Gebruik een platte schroevendraaier om de twee overige verbindingen door te voeren.  
> Uw systeem is geplaatst. U kunt nu het Muzieksnoer aansluiten op het elektronicakastje.



Het muzieksnoer installeren

Sluit de audioverbinding aan op de kast en installeer de audioverbinding (USB / iPod/ Jack) in het handschoenenkastje, de middenconsole of het rommelbakje, afhankelijk van uw dashboard.

**Let op:** gebruik de meegeleverde beschermingsdop om de aansluitingen te beschermen.

# De accessoires installeren

---

## De dubbele microfoon installeren

### Een plaats kiezen

Om een optimale kwaliteit van de gesprekken te garanderen, nodigen wij u uit om de volgende aanbevelingen op te volgen:

- Zorg ervoor dat de microfoon zich zo dicht mogelijk bij het hoofd van de gebruiker bevindt. De ideale afstand is 60 cm. Installeer de microfoon bij voorkeur dicht bij de achteruitkijkspiegel.
- Richt de microfoon op de mond van de gebruiker.



$D < 60 \text{ cm}$

$\alpha < 45^\circ$

- Zorg ervoor dat de microfoon niet blootstaat aan de tocht uit het beluchtingsysteem.
- Leidt het snoer van de microfoon niet door het verwarmingsstelsel, de ventilatie of de airco of voor de laterale airbags.
- Leidt het snoer door de goot achter de afdichting van de deur. Als het snoer over de pedalen gaat, zorg er dan voor dat het goed wordt bevestigd.


### De dubbele microfoon vastplakken

- De plakende ondergrond op de basis van de microfoon moet geheel vrij zijn van stof en vet: als u de plek hebt gekozen, reinigt u deze met een aangepast reinigingsproduct.
- Wacht ongeveer 2 uur na de bevestiging van de klevende basis.


## De afstandsbediening installeren

De afstandsbediening op het stuur installeren

Als u de afstandsbediening op het stuur wilt installeren, let er dan op dat deze goed bevestigd wordt zodat hij niet beweegt tijdens het rijden.




**WAARSCHUWING:** installeer de afstandsbediening niet aan de buitenkant van het stuur zodat hij u niet hindert tijdens het rijden.



De afstandsbediening op het dashboard installeren


Als u de tweede basis gebruikt, gebruik dan het dubbelzijdige plakband aan de achterkant hiervan om deze op het dashboard te plakken. Vervolgens kunt u de afstandsbediening op de basis bevestigen.

**WAARSCHUWING:** wacht ongeveer 2 uur na de bevestiging van de klevende basis en controleer dat deze goed op uw dashboard bevestigd is.



De batterij  
vervangen

- De autonomie van de afstandsbediening wordt verzorgd door een batterij van het type 3V CR2032.
- Controleer dat de batterij juist is georiënteerd voordat u deze in de afstandsbediening plaatst.



# Het eerste gebruik

**WAARSCHUWING:** als bij het eerste gebruik van uw Parrot MKi9000 de afstandsbediening niet lijkt te communiceren met het elektronicakastje, raadpleeg dan het onderdeel [De afstandsbediening aanmelden bij het elektronicakastje](#).

## Door de menu's bladeren

---

### De afstandsbediening aanmelden bij het elektronicakastje

Als bij het eerste gebruik van uw Parrot MKi9000 de afstandsbediening niet lijkt te communiceren met het elektronicakastje, drukt u meerdere malen op de toets  terwijl u de toetsen  en  ingedrukt houdt.

U moet deze handeling uitvoeren binnen 30 seconden nadat u uw auto hebt gestart, totdat de Parrot MKi9000 het bericht Pairing van de afstandsbediening succesvol aankondigt.

### Bedieningen

De menu's openen

Druk op het centrale wielje om de menu's te openen.  
> De set noemt de naam van het bereikte menu.

Door de menu's bladeren

Draai aan de scrollknop om door de menu's te bladeren  
Druk op de toets  of de scrollknop om uw keuze te bevestigen.

# Een Bluetooth verbinding maken met een telefoon

---

## Voor het eerste een telefoon gebruiken met de Parrot MKi9000

Een telefoon koppelen

1. Start het zoeken van randapparaten vanaf uw *Bluetooth®* telefoon. Zie de gebruiksaanwijzing van uw telefoon.
2. Selecteer «MKi9000» in de lijst.
3. Toets «0000» in op uw telefoon wanneer u dit wordt gevraagd.  
> De Parrot MKi9000 zegt «koppeling voltooid» wanneer de twee apparaten zijn gekoppeld.

Automatische verbinding

Wanneer uw mobiel is gekoppeld met de Parrot MKi9000, wordt automatisch verbinding gelegd tussen de twee apparaten wanneer u uw voertuig betreedt

**Let op:** op sommige telefoons moet u de verbinding met de Parrot MKi9000 autoriseren om een automatische verbinding mogelijk te maken. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie.

## Het probleem Geheugen vol oplossen

U kunt maximaal 10 apparaten koppelen aan de Parrot MKi9000. Als u een elfde telefoon koppelt geeft de set aan “geheugen vol”: u moet dan een gekoppelde telefoon wissen. Hiertoe:

1. Drukt u op de scrollknop en selecteer **Voorkeuren > Bluetooth > Gekoppelde apparaten**.
2. Kies de telefoon waarvan u de koppeling ongedaan wilt maken.
3. Kies **Verwijderen**.

# Het telefoonboek van een telefoon synchroniseren

---

**Let op:** alleen de contacten die zijn opgeslagen in het geheugen van de telefoon worden gesynchroniseerd.

## Automatische synchronisatie

Met sommige *Bluetooth* telefoons wordt het telefoonboek van de telefoon automatisch gesynchroniseerd in het geheugen van de set. Raadpleeg het onderdeel [compatibiliteit van onze website](#) voor meer informatie.

**WAARSCHUWING:** de automatische synchronisatie is beperkt tot 2 000 contacten per gekoppelde telefoon.

## Verzenden van contacten per Object Push

Als uw telefoon geen automatische synchronisatie uitvoert, kunt u ook de functie Object Push van uw telefoon gebruiken om de contacten van uw telefoon naar de Parrot MKi9000 te verzenden per *Bluetooth*. Hiertoe:

1. Druk op de scrollknop en selecteer de optie **instellingen > Contacten ontvangen**.
2. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw telefoon voor de procedure voor het verzenden van contacten met Object Push.

# Telefoon

Voordat u de telefoonfunctie van uw Parrot MKi9000 gebruikt moet u eerst uw telefoon/PDA aan deze laatste koppelen.

► Raadpleeg het onderdeel [Een Bluetooth verbinding met een telefoon maken](#) voor meer informatie.

## In- en uitgaande gesprekken

---

### Uitgaande gesprekken

Een contact uit het telefoonboek bellen

Als het contact dat u wilt bellen zich in het telefoonboek bevindt van de telefoon die aan de Parrot MKi9000 is gekoppeld:

1. Druk op de scrollknop en kies de optie **Telefoonboek**.
2. Kies een letter en druk op de scrollknop.  
> Als het contact gekozen is:
  - Druk op de toets  om te bellen naar het standaard nummer voor dat contact.
  - Gebruik eventueel de scrollknop om te kiezen uit de verschillende nummers voor het contact.

Een nieuw contact bellen

Als de contactpersoon die u wilt bellen niet in het telefoonboek van de met de Parrot MKi9000 verbonden telefoon staat, zet uw auto dan op een geschikte plaats stil en start de oproep vanaf uw telefoon.

Een contact bellen dat u kort geleden gebeld hebt.

Houdt de toets  twee seconden lang ingedrukt om het laatst gebelde nummer nogmaals te bellen.

### Een gesprek aannemen

Een binnenkomend gesprek wordt aangegeven voor de beltoon. De naam van het contact wordt gemeld als het nummer van het contact is opgeslagen in het telefoonboek van de telefoon die op de Parrot MKi9000 is aangesloten

Een gesprek aannemen

Als u een inkomend gesprek wilt aannemen, drukt u op de toets .

Een gesprek weigeren

Als u een inkomend gesprek wilt weigeren, drukt u op de toets .

## Gebruik tijdens een gesprek

Het volume van het gesprek instellen

Om het geluidsvolume van een gesprek in te stellen gebruikt u de scrollknop.

> Het volume wordt opgeslagen voor volgende gesprekken.

Het gesprek overzetten op de telefoon

- Als u een lopend gesprek wilt overzetten op uw telefoon, drukt u op de toets .

> Het gesprek wordt automatisch overgezet op de telefoon.

- Als u het gesprek weer wilt terugschakelen naar de set, drukt u nogmaals op de toets .

De microfoon uitschakelen

- Als u de microfoon van de set wilt uitschakelen zodat uw gesprekspartner u niet meer hoort, drukt u op de toets .

- Druk nogmaals op de toets  om hem weer in te schakelen.

Een tweede inkomend gesprek aannemen

De Parrot MKi9000 laat u gelijktijdig twee gesprekken voeren, onder voorbehoud dat uw telefoon over deze functie beschikt.

- Druk op de toets  om een tweede inkomend gesprek te accepteren.

> Het eerste gesprek wordt automatisch in de wacht gezet.

- Druk op de toets  om het tweede inkomende gesprek te weigeren.

U kunt dit gesprek ook via uw telefoon weigeren.

- Druk op de toets  van de hands-free set of de telefoon om van een gesprek naar het andere gesprek over te schakelen.

De voicemail beheren

Met de Parrot MKi9000 kunt u DTMF's verzenden tijdens een gesprek om bijvoorbeeld uw voicemail te beheren. Hiertoe:

1. Drukt u op de scrollknop om het DTMF menu te openen.
2. Gebruik de scrollknop om uw DTMF te kiezen uit de volgende mogelijkheden: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,# of \*.
3. Druk op de scrollknop om deze DTMF naar uw telefoon te zenden.

Een gesprek beëindigen

Druk op de toets  om een lopend gesprek te beëindigen.

# Gebruik van de spraakherkenning

---

## Een gesprek ontvangen via spraakherkenning

Om een gesprek te ontvangen via spraakherkenning, moeten de toverwoorden geactiveerd zijn. De toverwoorden zijn standaard ingeschakeld.

De toverwoorden activeren/deactiveren

1. Druk op de scrollknop en selecteer **instellingen > Trefwoorden**.
2. Druk op de scrollknop om de toverwoorden te activeren/deactiveren.

Een gesprek accepteren

Wanneer u een binnenkomen gesprek accepteert zegt u, “**Accepteren**”.

Een gesprek weigeren

Wanneer u een binnenkomend gesprek weigert zegt u “**Weigeren**”.

## Een uitgaand gesprek via spraakherkenning

Een uitgaand gesprek voeren

1. Druk op de toets  om het spraakherkenningproces te initiëren.  
> De set vraagt u om de naam van het contact dat u wilt bellen.
2. Spreek de naam van het contact uit.  
> Het gesprek met het contact wordt automatisch gelanceerd indien de stemopdracht goed begrepen is.
3. Bevestig indien nodig door “**Ja**” te zeggen, “**Bel**” of « **bellen** ».

Een contact met meerdere nummers bellen

Als uw contact beschikt over meerdere telefoonnummers, kunt u aangeven welk soort nummer u wilt bellen.

Hiertoe zijn de volgende stemopdrachten beschikbaar: ·

- |            |               |                          |            |
|------------|---------------|--------------------------|------------|
| - Huis     | - Werk        | - mobiel                 | - Overige  |
| - Thuis    | - kantoor     | - op de mobiel           | - Algemeen |
| - aan Huis | - op het werk | - op de mobiele telefoon | - Voorkeur |
|            | - op kantoor  | - mobiele telefoon       |            |
|            |               | - GSM                    |            |
|            |               | - Op de GSM              |            |
|            |               | - Mobiele telefoon       |            |

De spraakherkenning verlaten

Druk op de toets  om de spraakherkenning uit te schakelen.

## De Parrot MKi9000 gebruiken met een externe bron

---

### De Parrot MKi9000 gebruiken met een iPod / iPhone

**WAARSCHUWING:** zorg ervoor dat uw iPod is bijgewerkt voordat u hem gebruikt met de Parrot MKi9000.

#### Compatibiliteit

- Als u een iPod Mini, iPod Photo, iPod 3G of iPod Shuffle gebruikt, sluit u uw iPod op de Parrot MKi9000 aan met het jack snoer.
- Gebruik de iPod aansluiting als u een ander model iPod of een iPhone gebruikt.

#### Het lezen van muziekbestanden starten

- Als uw iPod / iPhone op de Parrot MKi9000 is aangesloten via de iPod aansluiting, druk op de scrollknop en kies **iPod**.
- Als uw iPod op de Parrot MKi9000 is aangesloten met het jack snoer, raadpleegt u het onderdeel [De Parrot MKi9000 gebruiken met een analoge audiolezer](#).

### De Parrot MKi9000 gebruiken met een USB apparaat

**WAARSCHUWING:** als uw Parrot MKi9000 is aangesloten op een iPhone en een USB stick, heeft de iPhone voorrang: u zult alleen de inhoud van uw iPhone kunnen doorbladeren en lezen.

1. Sluit de USB stick of de MP3 speler aan op de Parrot MKi9000 met behulp van het USB snoer.
2. Druk op de scrollknop en selecteer **USB**.

## De Parrot MKi9000 gebruiken met een audiorezer die via Bluetooth is aangesloten

### Compatibiliteit

U kunt muziekbestanden naar de Parrot MKi9000 overzetten van een Bluetooth audiorezer, als deze het profiel A2DP ondersteunt.

### Het lezen van een muziekbestand starten

- Als u deze lezer nooit eerder hebt gebruikt met de Parrot MKi9000, moet u de twee apparaten koppelen. Raadpleeg het onderdeel [Een telefoon koppelen](#) voor meer informatie.
- Als u de audiorezer al hebt gekoppeld met de Parrot MKi9000:
  1. Ga terug naar het hoofdmenu en kies **Bluetooth audio**.
  2. Start het lezen van een muziekbestand op uw audiorezer.

**Let op:** de parameter van het geluidsvolume van gesprekken en van de functie Streaming Audio zijn onafhankelijk van elkaar.

## De Parrot MKi9000 gebruiken met en analoge audiorezer

1. Sluit uw audiorezer aan op de Parrot MKi9000 met behulp van het jack snoer.
2. Druk op de scrollknop en selecteer **Lijningang**.
3. Start het lezen van het muziekbestand op uw audiorezer.

**WAARSCHUWING:** de functies *Vorige/Volgende* en *snel vooruit/achteruit* zijn niet beschikbaar als de Parrot MKi9000 op de audiorezer is aangesloten met het jack snoer.

## Bedieningen

---

| Om                                      | Doet u dit                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Een muziekbestand te pauzeren           | Druk op de toets  .                                                                                                   |
| Verder te gaan met lezen                | Druk op de toets  .                                                                                                   |
| Het volume te verhogen of verlagen      | Draai aan de scrollknop.                                                                                                                                                                                 |
| Snel naar voren / naar achteren te gaan | Druk 2 seconden op de toetsen  of  . |
| Een muziekbestand opnieuw lezen         | Druk op de toets  .                                                                                                   |
| Naar het volgende muziekbestand te gaan | Druk op de toets  .                                                                                                   |
| Naar het vorige muziekbestand gaan      | Druk 2 maal op de toets  .                                                                                          |

## Parameters

---

### Het effect Virtual Super Bass gebruiken

Met het effect Virtual Super Bass versterkt u de lage frequenties. Om deze te activeren of te deactiveren:

1. Druk op de scrollknop en selecteer **Geluidseffecten > Virtual Super Bass**.
2. Activeer of deactiveer de optie door op de scrollknop te drukken.

## Mute on Streaming deactiveren

- Deze optie is standaard actief en zorgt ervoor dat het geluid van de radio automatisch wordt uitgeschakeld wanneer een muziekbron wordt geselecteerd en afgespeeld.
- U kunt deze optie deactiveren, maar dit is slechts interessant als u de uitgang line-in gebruikt. Om muziek te beluisteren moet u de aux bron op uw autoradio kiezen. Om deze optie in- of uit te schakelen drukt u gelijktijdig gedurende 2 seconden op de knoppen  en .