

TomTom 6 Tutorial

*Voor alle versies van TomTom 6
En
TomTom 7 op de TomTom ONE en TomTom GO.*




Auteur : Martin Kleinman

Datum : 01-02-2008

Versie : 1.2

Inhoudsopgave

Inleiding.....	3
Leeswijzer.....	4
Versiebeheer.....	4
1. Doelgroep en benodigdheden.....	5
2. Korte PoiEdit uitleg.....	6
Startscherm.....	6
AutoUpdate menu.....	6
Tabbladen.....	9
3. Poi selectie maken.....	11
Landen.....	11
Mobile.....	11
Standaard installatie.....	12
Welke bestanden moet u nu hebben?.....	12
4. Stap 1, het starten van de update wizard.....	13
“Map op deze computer”.....	18
“TomTom Navigator via ActiveSync”.....	19
“TomTomGO”.....	20
5. Stap 2, bestanden ophalen.....	23
6. Stap 3, bestanden copieren naar uw apparaat.....	25
Kaartlezer.....	26
Apparaat aansluiten met USB.....	27
Apparaten met PalmOS.....	27
7. Stap 4, TomTom instellen.....	31
8 Flitspalen bijwerken.....	34
Bijlage A. Problemen met updaten.....	36
Bijlage B, Begrippenlijst.....	40
Bijlage C, geluidswaarschuwingen.....	41
16 Met dank aan.....	42



Inleiding

In dit document wordt uitgelegd hoe u onze flitspalen kunt installeren op uw TomTom. Eerst wordt kort de werking van Poiedit uitgelegd en gaan we in op welke bestanden u kan installeren.

Daarna wordt in x stappen uitgelegd hoe u de flitspalen kunt installeren. De volgende stappen moeten worden uitgevoerd :

1. het starten van de update wizard;
2. Bestanden ophalen;
3. Bestanden copieren op uw apparaat;
4. TomTom instellen;



Leeswijzer

Lees deze handleiding **aandachtig** door, op belangrijke punten geven wij **vetgedrukt** aan dat dit een aandachtsgebied is.

Laat u niet afschrikken door de grootte van deze handleiding. Deze handleiding bevat een groot aantal voorbeelden en plaatjes.

Versiebeheer

<i>Datum</i>	<i>Versie</i>	<i>Aanpassing</i>
17 11 2006	0.0.0.0	Eerste versie.
25 11 2006	1.0.0.0a	Eerste final
18 12 2006	1.0.0.0b	Kleine wijziging in URL.
30 12 2006	1.0.0.0c	Kleine wijziging in URL
15 02 2007	1.0.1.0	Aanpassing voor PoiEdit 2007
19 10 2007	1.1.0.0	Aanpassing in de FAQ.
01 02 2008	1.2	Wijzigingen voor nokia en .INF bestanden

TODO

- aanpassen screenshots met ander programma.



1. Doelgroep en benodigdheden

Deze handleiding is bedoelt voor iedereen die werkt met TomTom 6. Ongeacht het feit of u een PDA heeft, een smartphone of bijvoorbeeld een TomTom uit de GO / ONE of RIDER familie.

Voordat u begint zorg er dan voor dat u de volgende dingen bij de hand hebt :

- Een computer;
- Uw apparaat waarop TomTom is geïnstalleerd;
- Alle benodigde kabels om alles op elkaar aan te sluiten;
- Een werkende internetverbinding;
- Deze handleiding;

Wij gaan er in deze handleiding vanuit dat alle benodigde software en drivers is geïnstalleerd. **Verder gaan we er in deze handleiding vanuit dat u PoiEdit heeft geïnstalleerd.**

U kunt Poiedit gratis downloaden vanaf de site <http://www.poiedit.com>

Afhankelijk van uw eigen computer ervaring en snelheid dan zal dit u maximaal 15 minuten tot een uur tijd kosten.

De schermprints in deze handleiding zijn voor het grote deel gemaakt op een PDA met TomTom 6.0. Wanneer er een afwijkende schermprint staat wordt dit aangegeven.




2. Korte PoiEdit uitleg

Voordat we gaan beginnen met de installatie van de flitspalen gaan we eerst kort in op een aantal functies en schermen binnen PoiEdit. Dit maakt straks het installeren van de flitspalen een stuk eenvoudiger.

Wanneer u eerder heeft gewerkt met PoiEdit dan kan u dit hoofdstuk overslaan.

Startscherm




Klap alle menu's eens open en bekijk welke menu items eronder zitten. Dit maakt het voor u later makkelijker om met Poiedit te werken.


AutoUpdate menu

Dit is het menu waar straks het meeste mee wordt gedaan in deze handleiding. Kies uit het AutoUpdate menu de "**AutoUpdate manager**" (F8).

Het volgende scherm krijgt u te zien.




Dit is het meest belangrijke scherm binnen PoiEdit en het ophalen van onze flitspalen. Hieronder worden een aantal zaken verder uitgelegd van dit scherm.



Linksboven vindt u dit onderdeel. In dit blok vindt u alle website waar u bestanden van kan downloaden. Deze bestanden heten Point of Interest oftewel POI bestanden. [Http://www.flitspaal.nl](http://www.flitspaal.nl) is inmiddels geselecteerd.

Daaronder vindt u het volgende blok.




Dit zijn de zogenaamde "groepen". Dit zijn allerlei verschillende categorieën waarin weer POI bestanden staan. U kunt deze groepen vergelijken met mappen op uw computer. In deze mappen staan dan weer bestanden.

Klik door een aantal van deze groepen heen en kijk welk bestanden u rechts in het scherm ziet verschijnen. In het volgende hoofdstuk gaan we uitleggen hoe deze groepen zijn opgebouwd.


Daaronder vindt u de knop "Start Wizard". Met deze knop kunt u een "wizard" starten voor het installeren van POI bestanden voor de gekozen site. Deze gaan wij straks ook gebruiken in deze handleiding.

Het volgende belangrijke blok :




Deze staat rechts in het scherm. Bij veel POI websites moet u zich eerst registreren voordat u POI's kan ophalen. Dit geldt ook voor

<http://www.flitspaal.nl>



Dit is het volgende hele belangrijke blok. U ziet hier een aantal knoppen die straks gebruikt gaan worden. Welke knop u straks gaat gebruiken hangt af van uw TomTom. Hierover later meer.


Onder de knop ziet u de bestanden die in een bepaalde groep zitten (die u eerder links heeft gekozen).



Als laatste de knop "Nu AutoUpdaten". Wanneer u uw selectie aan bestanden heeft gemaakt is dit de knop die u nodig heeft om de bestanden daadwerkelijk op te halen.


Tabbladen

Verder ziet u bovenaan een aantal tabbladen in dit scherm.



Op het tabblad "alle items/Pocket PoiEdit" vindt u alle bestanden die u van alle sites heeft geselecteerd. Als u PoiEdit net heeft geïnstalleerd is deze leeg.

Als laatste het tabblad "Instellingen"




In dit scherm kunt u allerlei instellingen zien en aanpassen. Hierboven ziet u de standaard instellingen.

U heeft nu de belangrijkste onderdelen voor het ophalen van bestanden binnen PoiEdit gezien. In het volgende hoofdstuk gaan we nader in welke bestanden u moet installeren om alle flitspalen te hebben.



3. Poi selectie maken



U ziet hiernaast alle groepen die u van onze site kan ophalen. Dit zijn er een behoorlijk aantal zoals u kunt zien.

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd in hoofdlijnen hoe deze groepen opgebouwd zijn en welke groepen u het beste in uw situatie kunt gebruiken.

Landen

U kan aan de groepnaam zien welke landen er in die groep zitten.

- (BE) Deze groepen bevatten alleen flitspalen van België
- (NL) Deze groepen bevatten alleen flitspalen van Nederland
- (BENELUX) Deze groepen bevatten alle flitspalen in de BeNeLux

Mobile

Verder ziet u dat alles in de smaak normaal en de smaak MOBILE te downloaden is. Bijvoorbeeld “**(NL) Flitspalen per snelheid**” en “**(NL_MOBILE) Flitspalen per snelheid**”.

De _MOBILE groepen zijn er speciaal voor smartphones zoals bijvoorbeeld de Nokia N70. Beide groepen bevatten exact dezelfde flitspalen alleen is de opbouw van de bestanden voor beide groepen iets verschillend. Hierdoor werken de bestanden soepeler.

Wij raden mensen aan met een smartphone om de _MOBILE categorieën te kiezen.

Standaard installatie

Als laatste ziet u ook twee groepen die "Standaard installatie" heten. Deze groepen worden gebruikt in de "wizard" mogelijkheid van PoiEdit.

Welke bestanden moet u nu hebben?

In de gekozen standaard installatie zitten alle palen die u nodig heeft zonder ook maar 1 dubbele. Deze installatie is in principe voldoende.

Wilt u zelf bepalen welke bestanden erop komen dan verwijzen we u door naar de website van Poiedit en de volledige PoiEdit handleiding.


Omwille van de leesbaarheid van de handleiding gaan we alleen in op onderstaand scenario.

- 1) Ik wil niet alleen zien DAT er een flitspaal staat, ik wil ook op mijn scherm exact zien hoe hard ik er mag met verschillende icoontjes.




4. Stap 1, het starten van de update wizard.

Zorg ervoor dat u PoIEdit heeft gestart en dat u het startscherm van Poiedit voor u heeft zoals hieronder te zien is.




Zorg er ook voor dat uw TomTom is aangesloten op uw computer en aan staat.


Kies voor de menu optie "**AutoUpdate**" en in dat menu voor de optie "**AutoUpdate Wizard**".



U krijgt nu het volgende scherm:



Klik volgende.



Kies in dit scherm <http://www.flitspaal.nl>. Zet het vinkje aan bij **“In de volgende stap site index opnieuw downloaden”** en druk op volgende.

U krijgt nu het volgende scherm :

PoiEdit AutoUpdate Wizard...

Site Authenticatie

De geselecteerde site vereist een gebruikersnaam en wachtwoord om toegang te verkrijgen tot bepaalde pois. Voer aub de gebruikersnaam (op sommige pois sites je email adres) en wachtwoord waarmee je geregistreerd bent op die site. Als je je wilt registreren, of als je je logingegevens kwijt bent, klik dan op de knop "Website", om naar de AutoUpdate site te gaan, waar je meer informatie kunt vinden hoe verder te gaan.

Na het invoeren van je gebruikersnaam en wachtwoord, of indien deze al waren ingevoerd, klik je "Volgende" om door te gaan.

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

Website

< Terug Volgende > Annuleren

Vul hier de gegevens in van uw account die u heeft aangemaakt op <http://www.flitspaal.nl> Let op dat u inlogt met uw **EMAILADRES** en uw wachtwoord. Gebruik dus uw **EMAILADRES**.

Dit kan niet vaak genoeg herhaald worden. U moet uw **EMAILADRES** invullen bij "Gebruikersnaam". Dit is namelijk 1 van de meest gemaakte fouten!

PoiEdit AutoUpdate Wizard...

Selecteer poi groep...

Selecteer van welke groep je AutoUpdate items wilt instellen.

Na het maken van je keuze klik je "Volgende" om door te gaan. Klik op "Annuleren" de Wizard af te sluiten.

Land:

Groep:

Omschrijving: Standaard flitspaal installatie voor mobiele telefoons
Overige groepen...

< Terug Volgende > Annuleren


Als u alles heeft ingevuld klik dan op Volgende.

Selecteer bij land : "Benelux" zoals ik in het voorbeeld is aangegeven. Let nu goed op.

Wanneer u een PDA of een apparaat uit de TomTomGO familie heeft kies dan "**Standaard flitspaal installatie**".


Heeft u een smartphone kies dan "**Standaard flitspaal installatie voor mobiele telefoons**".

In dit geval gaan we verder met de "standaard flitspaal installatie"



Maak uw keuze en klik op volgende.

U krijgt nu dit scherm te zien :



Maak de juiste keuze voor uw TomTom.


Staat uw systeem er in eerste instantie niet bij, bijvoorbeeld voor smartphones kies dan "Map op deze computer". De bestanden worden naar 1 van uw lokale stations gekopieerd. U moet dan later handmatig de bestanden op uw TomTom zetten.

Kies nu de juiste paragraaf op de volgende pagina's.




“Map op deze computer”

U heeft gekozen voor **“Map op deze computer”**.



U krijgt twee opties onderin. Kies de juiste map waar de bestanden terecht moeten komen. Door op de  knop te drukken.

Kies bij doel formaat het formaat **“TomTom Binary (*.ov2)”**.
Klik op volgende.



Ga door naar **“hoofdstuk 5, stap 2, bestanden ophalen”**

“TomTom Navigator via ActiveSync”

U heeft gekozen voor “TomTom Navigator via activeSync”. Let er goed op dat uw apparaat is aangesloten en **AAN** staat. Dit kunt u als volgt controleren.

Rechtsonder in uw scherm vind u uw z.g.n. Tasktray. Zoals hieronder



Het activesync icoontje moet groen zijn.



Kies de optie “**TomTom Navigator via ActiveSync**”. PoiEdit gaat automatisch op zoek naar de juiste gegevens. In dit geval kloppen deze




meteen. Heeft PoiEdit NIET de juiste kaart

geselecteerd druk dan op het icoontje.




Is alles juist druk dan op volgende.



Ga door naar **“hoofdstuk 5, stap 2, bestanden ophalen”**

“TomTomGO”

U heeft gekozen voor TomTomGO. Zorg ervoor dat uw TomTomGO is aangesloten en aan staat.




Kies de juiste doel map. Bij het aansluiten van uw TomTomGo op uw computer krijgt uw TomTomGO een z.g.n. Schijfletter.

Bijvoorbeeld h: .

Zie ook dit voorbeeld van een tomtomGO Classic. De schijfletter is in dit geval h:


De juiste doelmap is in dit geval "h: \Benelux Navigator Map"



Druk op volgende.

Ga door naar "**hoofdstuk 5, stap 2, bestanden ophalen**"





5. Stap 2, bestanden ophalen


Nadat u op voltooiën heeft gedrukt krijgt u het volgende scherm



Druk op de knop "**Nu AutoUpdaten**".

Als alles goed gaat ziet u iets soortgelijks als dit:





Is dit het geval dan werkt PoiEdit correct en komen alle bestanden terecht op de plek die u heeft gekozen.

Heeft u gekozen voor "**TomTomGO Navigator via ActiveSync**" of "**TomTomGO**" dan bent u klaar met PoiEdit en kunt u doorgaan naar hoofdstuk 7. Stap 4, TomTom instellen. U slaat dus hoofdstuk 6 **over**.


Heeft u gekozen voor "**Map op deze computer**" ga dan door met Hoofdstuk 6. stap 3, bestanden copieren naar uw apparaat.

6. Stap 3, bestanden copieren naar uw apparaat

LET OP : Dit hoofdstuk is alleen bedoeld voor mensen die “**Map op deze computer**” hebben gekozen in de auto update wizard eerder in deze handleiding.

Ga naar de map waar de flitspalen staan. In dit voorbeeld is dit c:\temp\tomtom_poiedit\

Deze map ziet er als het goed is als volgt uit :



U ziet allerlei .ov2, .inf en .bmp bestanden.

De bestanden die in deze map staan zullen gecopieerd moeten worden (met de hand) naar uw TomTom.

Ziet u deze bestanden niet ga dan naar de bijlage

Deze procedure kan verschillen per telefoon / apparaat. Het is voor ons onmogelijk om voor elk apparaat in deze handleiding uit te leggen hoe u de flitspalen moet installeren. In dit hoofdstuk gaan we alleen in op een aantal mogelijkheden. U zult dus zelf nog een aantal zaken moeten uitzoeken.


Kaartlezer

De meest eenvoudige methode is de kaartlezer methode. Hiervoor moet u dus wel een kaartlezer hebben aangesloten op uw computer.

Deze methode werkt met alle apparaten waar een SD kaart in zit, of in sommige gevallen een CF kaart.

De acties die u moet doen zijn als volgt.

1. Schakel uw apparaat uit.
2. Verwijder de SD kaart
3. Plaats de SD kaart in uw kaartlezer.



Als het goed is ziet u nu (ongeveer) het volgende in "mijn computer"

In dit geval zijn er twee "removable disks" gevonden. De G: is in dit geval de SD kaart. U ziet hier een Western_Europe map op staan.

Kopieer nu de volledige inhoud van de map waar u de ov2 bestanden heeft opgeslagen (in dit document gaan we uit van c:\temp\poiedit\) naar de juiste map op de SD kaart. In dit geval is dit de "Western_Europe" map.

4. Haal de SD kaart uit uw computer en stop die weer in uw apparaat.
5. Start uw apparaat weer op.

Ga nu door naar "**Stap 4, TomTom instellen**"

Apparaat aansluiten met USB

Deze methode werkt met een aantal apparaten bijvoorbeeld de volgende telefoons :

- *Nokia N73*
- *Nokia N95*

Werkt deze methode ook op uw telefoon stuur dan een mail naar martin@flitspaal.nl, wij passen de handleiding dan aan.

1. Sluit uw telefoon middels de bijgeleverde kabel aan op uw computer.
2. Controleer in "mijn computer" waar uw telefoon te vinden is. Meestal is dit een schijf zoals h: i: j: of iets in die trend maar soms ook MOBILE DEVICE.
3. "Open" uw telefoon op uw computer. U krijgt nu als het goed is een lijst te zien van de mappen op uw telefoon. Als het goed is staat hier ook een map van TomTom tussen. Bijvoorbeeld "Western Europe" of "Benelux Map"
4. Kopieer nu de volledige inhoud van de map waar u de ov2 bestanden heeft opgeslagen (in dit document gaan we uit van c:\temp\poiedit\) naar de juiste map op uw telefoon.
5. Ga nu door naar "**Stap 4, TomTom instellen**"


Apparaten met PalmOS.

Wanneer u een apparaat heeft draaiende op PalmOS dan kan u deze methode volgen. Deze methode werkt op de volgende apparaten :

- Nog geen


Werkt deze methode bij u, stuur dan een e-mail naar martin@flitspaal.nl, we passen de handleiding dan aan en voegen uw systeem toe.

1. Download Pilot Install van <http://www.freewarepalm.com/utilities/simplyinstall-pilotinstall.shtml>
2. Installeer Pinstall.exe
3. Start "Pilot Install.EXE" vanaf de Desktop
4. Het volgende scherm verschijnt:




- a. Selecteer "**Don't ask this question again**"
- b. Klik "**No**"

5. Het volgende scherm verschijnt:




- a. Klik op "Add to card..."

6. Selecteer de .OV2 en .BMP file(s) uit de directory op locale harde schijf waar u die met PoiEdit heeft opgeslagen: bijvoorbeeld "**c:\temp\flitspalen_palm**"




a. Klik op **“Open”**

7. Selecteer uit het menu **“Options”**=> **“Expansion card install directory...”**




8. Vul in het volgende scherm "**Benelux-Map**" of "**Benelux_Plus-Map**" dit is afhankelijk van de mappen die u heeft geïnstalleerd. In onderstaand voorbeeld moet de naam van de map (dus) nog aangepast worden.



9. Klik op "OK"

10. Selecteer de gewenste Port, afhankelijk van type Hotsync (Serial/USB cradle of IrDa): Dit is afhankelijk van uw systeem.



11. Klik nu op de Hotsync button van de cradle, of selecteer het Hotsync icoon op de Palm indien u IrDA gebruikt. De bestanden worden op de SD kaart geschreven.

7. Stap 4, TomTom instellen

Koppel uw TomTom af en start deze opnieuw op. Eventueel zelfs via een soft-reset!

NB : Onderstaande schermprints zijn afkomstig van TomTom 6.010 op een HP IPAQ.


Druk op uw scherm en kies wijzig voorkeuren.



U krijgt nu dit scherm te zien. Kies nu **"Zet NP's aan/uit"**



U ziet nu (als het goed is) dat alle flitspaal bestanden al voor u geselecteerd zijn.



LET OP : ZIET U HIER RARE CATEGORIENAMEN ALS @(#\$& DAN MOET U ALLE BESTANDEN DIE EINDIGEN OP ".INF" VERWIJDEREN VAN UW TOMTOM!

Dit betekent dat alles correct is geïnstalleerd en dat u straks de flitspalen ziet op uw PDA wanneer u aan het navigeren bent.

Wanneer u dit niet ziet, scroll dan helemaal door de lijst heen. Vindt u ze nog steeds niet ga dan naar de bijlage **"Problemen met updaten"**

Wanneer u ze wel ziet dan bent u klaar verder!




8 Flitspalen bijwerken

Het bijwerken van de flitspalen is zeer eenvoudig.

Sluit uw systeem aan op uw computer. Precies zoals u deed tijdens de installatie van de flitspalen eerder in deze handleiding.


Start PoiEdit op.

Druk op F8, de autoupdate manager start.



Onderin ziet u de knop "Nu AutoUpdaten" Druk hierop.






Alleen wanneer u gekozen heeft voor **"Map op deze computer"** eerder in deze handleiding dan moet u nog de stappen in hoofdstuk 6 herhalen. In alle andere gevallen bent u klaar.



Bijlage A. Problemen met updaten

Deze bijlage is bedoeld voor iedereen die problemen heeft met het bijwerken van onze flitspalen. In deze bijlage zullen we de meest voorkomende fouten behandelen en hoe u ze kunt oplossen.

Fout 1. Cannot create remote storage



Antwoord :

Punt 1. NEGEER DE MELDING VAN POIEDIT OVER UW GEBRUIKERSNAAM EN WACHTWOORD!!!!!! Het gaat om de cannot create file!

PoiEdit probeert het bestand op te slaan op de locatie die u heeft opgegeven. Echter als deze locatie niet meer bestaat, of uw apparaat NIET is aangesloten dan krijgt u deze foutmelding.


Controleer met uw Windows Explorer of u uw apparaat en de map in kwestie kan benaderen .

Daarnaast wil het nog wel eens voorkomen dat uw SD kaart waarop de kaarten staan is gelocked. (kleine schuifje aan de linkerkant) controleer dit voor de zekerheid.

Als laatste kan u proberen om uw apparaat een soft reset te geven.




Fout 2. YOU ARE NOT AUTHORIZED TO DOWNLOAD THIS POI GROUP.



In dit geval gaat het downloaden van de file "bnl_rlc_70" niet omdat de opgegeven combinatie van uw emailadres en uw wachtwoord niet klopt.

Dit kan u als volgt oplossen. Klik alle foutmelding weg en ga naar de Auto Update manager.



Kies linksboven www.flitspaal.nl en druk op de knop "Wijzig wachtwoord".

U krijgt dit scherm (uiteraard met uw eigen gegevens).



Wachtwoord invoeren...

Voor een of meer van de pois is het nodig in te loggen op deze site. Voer hieronder de inloggegevens in waarmee je bent geregistreerd op deze poi site. Indien je deze niet invoert, kunnen bepaalde poi bestanden niet gedownload worden.

Gebruikersnaam: MARTINKLEINMAN

Wachtwoord:

NB: Uw inloggegevens worden niet direct gecontroleerd, maar pas tijdens het AutoUpdate proces.

Annuleren OK

In deze gegevens klopt (dus) iets niet. In dit geval staat bij gebruikersnaam niet mijn emailadres maar mijn username. Dit is de fout. In Poiedit moet u inloggen met uw **EMAILADRES** en uw wachtwoord, pas de gegevens aan en druk op OK.



Wachtwoord invoeren...

Voor een of meer van de pois is het nodig in te loggen op deze site. Voer hieronder de inloggegevens in waarmee je bent geregistreerd op deze poi site. Indien je deze niet invoert, kunnen bepaalde poi bestanden niet gedownload worden.

Gebruikersnaam: mkleinman@flitspaal.nl

Wachtwoord:

NB: Uw inloggegevens worden niet direct gecontroleerd, maar pas tijdens het AutoUpdate proces.

Annuleren OK

Nu staat er in elk geval een e-mailadres.

Druk op OK en probeer het opnieuw.

Krijgt u de foutmelding nog steeds? Controleer dan het volgende.

1. Kan ik inloggen op de website <http://www.flitspaal.nl> ?

Zoja, mooi, dan heeft u in Poiedit bijna zeker weten toch uw emailadres of (waarschijnlijk) uw wachtwoord niet correct ingetikt.

Zonee? Heeft u wel een gratis account aangemaakt op www.flitspaal.nl en heeft u die geactiveerd in de e-mail die u kreeg?

Fout 3, Ik krijg deze melding "FILE ACCESS DENIED" als ik bestanden probeer bij te werken.

U gebruikt waarschijnlijk Windows Vista ism PoiEdit. Poiedit probeert altijd bestanden ook weg te schrijven in zijn eigen map (iets van "[c:\program](#) files\dnote software\poiedit\" maar heeft hier geen rechten toe.


U moet de rechten in Vista zo aanpassen dat Poiedit ook schrijfrechten in deze map heeft.

Fout 4, ik krijg allerlei rare tekens in plaats van een nette naam voor alle gedownloadde POI's in mijn TomTom.

Dit komt door een wijziging in de software van TomTom. De oplossing is verrassend eenvoudig. Tijdens het downloaden maakt Poiedit niet alleen de POI bestanden aan maar ook een INFO bestand (.INF) voor eigen gebruik. Dit bestand wordt door de nieuwe versie van TomTom ineens gelezen als zijnde de naam van de POI groep.

Om het goed te krijgen verwijderd u simpelweg ALLE .INF bestanden uit uw WESTERN_EUROPE_MAP of andere map waarin de POI's terecht komen. Dit moet u overigens elke keer doen als u update.

Staat uw antwoord er niet bij, neem dan contact op met onze martin@flitspaal.nl, hij zal proberen u verder te helpen.



Bijlage B, Begrippenlijst

In dit hoofdstuk vind u een aantal gebruikte begrippen.

POI

Staat voor Point Of Interest. Een interessante plaats. Dit kan van alles zijn. Een locatie van een Mac Donalds, een benzinestation OF een flitspaal :-)

RLC

De afkorting van Rood Licht Controle. Oftewel een stoplicht, verkeerslicht of in correct Nederlands een VerkeersRegelInstallatie. (VRI)



Bijlage C, geluidswaarschuwingen.

U kan ook (eigen) geluidswaarschuwingen instellen op uw TomTom. Raadpleeg hiervoor de volgende handleiding.

[Http://www.flitspaal.nl/pdf/tomtom/tomtom6/tomtom6_geluiden.pdf](http://www.flitspaal.nl/pdf/tomtom/tomtom6/tomtom6_geluiden.pdf)



16 Met dank aan.

We willen iedereen bedanken die ons heeft meegeholpen met deze handleiding.

